



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№РОСС RU C-RU.НВ34.В.00190/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАЛГЛАСС» (ООО «ЮНИАЛГЛАСС»)
Место нахождения (адрес юридического лица)/Адрес места осуществления деятельности:
195197, город Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 12 к. 7 литера Б, помещ. 1-
н/ч.н.пом.518-2(пом.518). ОГРН 1217800005224 ИНН 7804679040. Номер телефона: 8 812 933-98-
21, Адрес электронной почты: post@unial.glass

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАЛГЛАСС» (ООО «ЮНИАЛГЛАСС»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, город Санкт-Петербург, пр-кт Маршала
Блюхера, д. 12 к. 7 литера Б, помещ. 1-н/ч.н.пом.518-2(пом.518). Адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: 195197, г. Санкт – Петербург, ул. Минеральная д.13,
пом.1Н, литер Ш. ОГРН 1217800005224 ИНН 7804679040. Номер телефона: 8 812 933-98-21, Адрес
электронной почты: post@unial.glass

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН
1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/ адрес места осуществления
деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение
I, комната 26, регистрационный номер RA.RU.21НВ34 от 26.02.2018, телефон +74997459001,
адрес электронной почты sbo-s@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ ОГНЕСТОЙКОЕ, БЕЗОПАСНОЕ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ типов «ЮНИАЛГЛАСС EIW15», «ЮНИАЛГЛАСС
EIW30», «ЮНИАЛГЛАСС EIW45», «ЮНИАЛГЛАСС EIW60».

Формулы стекла:

- «ЮНИАЛГЛАСС EIW15» (4-6-4), номинальной толщиной – 14 мм, предел
огнестойкости EI 15/EW 15 (γ). Класс защиты SM3;
- «ЮНИАЛГЛАСС EIW30» (5-8-5), номинальной толщиной – 18 мм, предел
огнестойкости EI 30/EW 30 (γ). Класс защиты SM4;
- «ЮНИАЛГЛАСС EIW45» (5-12-5), номинальной толщиной – 22 мм, предел
огнестойкости EI 45/EW 45 (γ). Класс защиты SM4;
- «ЮНИАЛГЛАСС EIW60» (5-16-5), номинальной толщиной – 26 мм, предел
огнестойкости EI 60/EW 60(γ). Класс защиты SM4.

ТУ 23.12.12-002- 46902877-2023
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.12.12.121

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7007 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4, раздел 5, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №626С/24 от 05.04.2024 г. ИЛ ООО "СБО-Спецсервис",
аттестат аккредитации №РА.РУ.21НМ75 от 23.10.2018 г.
Протоколов испытаний № 217-С/ТР-24, № 218-С/ТР-24, № 219-С/ТР-24, № 220-С/ТР-24 от 08.04.2024, от
Испытательной лаборатории ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", аттестат аккредитации №
ТРПБ.РУ.ИН41 от 09.02.2016
Акт анализа состояния производства №А/200-2023 от 23.11.2023 г.

Примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок действия сертификата соответствия с 10.04.2024 по 09.04.2029

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

Н.В. Сафронова
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


подпись

Н.А. Сизухина
инициалы, фамилия

